Desde 1987 al servicio de nuestros clientes

CATÁLOGO DE MAQUINARIA 2021

PLATAFORMAS ELEVADORAS - TORRES DE ANDAMIO

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS

PTE10
PTE12
PTE14

Son la solución segura, eficiente e ideal para la industria moderna. Preparadas para maniobrar en espacios reducidos.

PTE8

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

PAE14

Permiten salvar obstáculos, tanto en interior como en exterior. Su alcance, el control multi-movimiento y su compacto diseño, les dotan de una gran versatilidad.

PAE16

PAE12

TORRES DE ANDAMIO MÓVILES

Con un montaje y desmontaje sencillo y rápido, permiten ser desplazadas a nuevos puntos de trabajo sin necesidad de desmontarlas. Para suelo plano como desnivelado.

Usos: en albañilería, interiores, fontanería, restauración de fachadas, terminaciones de instalaciones, mantenimientos eléctricos e industriales, ...

PLATAFORMAS DE TIJERA DIÉSEL

PTD12
Compact

Con una increíble capacidad todo terreno y estabilizadores hidráulicos automáticos, ofrecen una excelente manejabilidad en zonas con obstáculos y terrenos irregulares.

PTD12 - PTD15 - PTD18

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIÉSEL

PAD12

Excelente manejabilidad. Son robustas, fiables y fáciles de mantener. Con una productividad óptima ofrecen un manejo y una maniobra todo terreno excepcional.

PAD16 - PAD18

ESCALERAS Y BANQUETAS

Práctico acceso a alturas de hasta 4,18 m las escaleras y hasta 2,75 m las banquetas.. Las escaleras ofrecen una seguridad garantizada: amplia plataforma, barandilla de seguridad y regulación en altura. Las banquetas son de uso profesional.

Ambas permiten trabajar en desniveles, cómodamente, y son fácilmente transportables..

TORRES DE ANDAMIO EVOLUTIVAS, REFORZADAS Y MÓVILES

Hasta 14 m de altura de trabajo

GRAN ESTABILIDAD Y SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN ALTURA

Nuestras torres de andamio ofrecen una gran **estabilidad y seguridad** en el trabajo, tanto en espacios cerrados como en el exterior. De gran **versatilidad** y amplia variedad de configuraciones (plataformas de trabajo más anchas o alturas en diferentes niveles) nuestro **andamio, plegable y evolutivo**, se puede utilizar tanto en **suelo plano como desnivelado**.

Hasta 14 m de altura de trabajo

Plataformas de trabajo de diferentes medidas: 200/300 cm y dobles (400/600 cm).

www.sacalmaco.com

ESCALERAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO - USO PROFESIONAL

Hasta 4.18 m de altura de trabajo

ESCALERAS REGULABLES EN ALTURA
PLATAFORMA CON RODAPIÉ Y BARANDILLA
PLS3 260/310 cm - PLS5 310/418 cm (altura trabajo)

- Escalera plegable, fácil de transportar.
- Regulable en altura, posibilidad de trabajar en desnivel.
- Peldaños antideslizantes de 30 mm de profundidad.
- Amplia plataforma antideslizante de 520x620 mm.
- Parapeto de seguridad.
- Zócalos de 150 mm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.
- 2 ruedas de 80 mm de diámetro.
- Bolsa portaherramientas.
- Estabilizadores extraíbles.
- Compacta y ligera, se cierra fácilmente.

ESCALE 5

Peso: 24 kg
Ancho superior: 63 cm
Ancho inferior: 93 cm
Alto plegada: 251 cm
Dimensión plataforma 52x62cm
SIN EXTENSIÓN (5 peldaños)
Altura piso: 1,30 mts
Altura trabajo: 3,10 mts
CON EXTENSIÓN MAX (9 peldaños)
Altura piso: 2,38 mts
Altura trabajo: 4,18 mts

SEGURIDAD GARANTIZADA
Amplio plano de trabajo, barandilla alta y regulación en altura.

PLATAFORMA DE TRABAJO BANQUETA - KTL - BANQUE

Peso: 12,3 kg
Ancho plataforma: 60 cm
Alto plataforma: 75 cm
Largo plataforma: 120 cm
Largo patas abiertas: 177 cm
Ancho escalón: 8 cm
Carga máxima total: 150 kg

Medida transporte:
Alto plegada: 23 cm
Largo plegada: 120 cm

ESCALE 3

Peso: 18 kg
Ancho superior: 63 cm
Ancho inferior: 76 cm
Alto plegada: 195 cm
Dimensión plataforma 52x62 cm
SIN EXTENSIÓN (3 peldaños)
Altura piso: 0,80 mts
Altura trabajo: 2,60 mts
CON EXTENSIÓN MAX (5 peldaños)
Altura piso: 1,30 mts
Altura trabajo: 3,10 mts

www.sacalmaco.com

HERRAMIENTA DE MANO A BATERÍA DE LITIO

Atornillador de impacto - 36V

Tecnologia Multi Volt de alto rendimiento. Motor sin escobillas. Alta potencia de atornillado, equivalente a una máquina 230VAC.

Amoladora - 36V

Una de las amoladoras más ligeras de su clase, con un centro de gravedad que favorece el trabajo del usuario.

Taladro combinado - 18V

22 posiciones de par de apriete. Portabrocas 13 mm. Dos rangos de velocidades variables y reversibles.

Martillo combinado - 36V

Motor sin escobillas. 2 modos de uso,perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. Compatible con brocas, punteros y cinceles SDS Max.

Sierra circular - 36V

Para madera . Motor sin escobillas. Compacta y ligera. Gran rendimiento de corte y protección por sobrecarga.

Martillo combinado a batería de litio - 18V

3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. Empuñadura optimizada con el centro de gravedad muy bien equilibrado para un trabajo preciso.

Mini-amoladora-Radial - 36V

Motor sin escobillas. 2 modos de uso,perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. Compatible con brocas, punteros y cinceles SDS Max.

Sierra de sable - 36V

Gran velocidad de corte con mínimo esfuerzo. Modo de corte: recto o corte orbital. Sistema de baja vibración. Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. Base ajustable.

Multiherramienta a batería de litio - 18V

Muy compacta para trabajos en poco espacio. Función AUTO que cambia la velocidad de oscilación según el nivel de carga requerido. Velocidad variable. Innovador sistema de bloqueo del accesorio.

MINICARGADORAS Y MINIEXCAVADORAS

MINIEXCAVADORAS 2.800 kg - 4.000 kg

Con opción de cazo y/o martillo

· Construcción de carreteras
· Movimiento de escombros en obras
· Trabajos de minería
· Transporte de materiales
· Carga y descarga de camiones
· Trabajos forestales y agrícolas
· Limpieza de terrenos
· Excavar, cargar y descargar materiales
· Apertura de zanjas y drenaje
· Pequeños movimientos de tierras en espacios reducidos

www.sacalmaco.com

MINICARGADORA 2.200 - 3.300 kg

Con opción de pala y/o barredora

- Manipulación de palets.
- Cargadora de diversos materiales.
- Zanjas, orificios verticales, y pequeños pozos.
- Rastrillado de superficies urbanizadas.
- Barrido de pavimentos y tierras
- Perfilado de pavimentos.
- Pequeñas demoliciones de rocas y soleras.
- Pequeños trabajos de retroexcavación.
- Desplazamiento de tierras, nieve y materiales.
- Manipulación de elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones colectivas e individuales necesarios para desarrollar el trabajo.

VALLAS

Galvanizadas - De Rejilla con Pies de hormigón / caucho

VALLAS DE PIE DE HORMIGÓN
VALLAS DE PIE DE CAUCHO

Opción 1:
- 3000 mm x 1900 mm CON marco

Opción 2:
- 3500 mm x 1900 mm SIN marco

VALLA REFORZADA GALVANIZADA

- 2500 mm largo
- Fabricadas en tubo 40 x 1,2 mm
- 11 travesaños verticales de 16 mm
- Pies de tubo 40 mm en "V"
- Apilables en recto
- Chapa publicitaria 400 x 210 mm

OTRAS OPCIONES DISPONIBLES

- A consultar -

www.sacalmaco.com

LISTADO DE MAQUINARIA GENERAL

Alquiler y Venta

CÓDIGO	CARRETILLAS DE OBRA
CE20S	Carretilla 2000 kg 4 x 2
CE20D	Carretilla 2000 kg 4 x 4
CE25S	Carretilla 2500 kg 4 x 2
CÓDIGO	**CARRETILLAS INDUSTRIALES**
CE25I	Carretilla 2500 kg Industrial
CE30I	Carretilla 3000 kg Industrial
CÓDIGO	**CARRETILLAS ELÉCTRICAS**
EFT16	Carretilla Eléctrica 3 ruedas 1,6 Tn
EF20	Carretilla Eléctrica 4 ruedas 2 Tn
EF25	Carretilla Eléctrica 4 ruedas 2'5 Tn
CÓDIGO	**TRANSPALETAS Y APILADORES**
TRANSP	Transpaleta rueda nylon / goma
EPT	Transpaleta eléctrica
EST	Apilador eléctrico
CÓDIGO	**COMPACTACIÓN**
PI	Pisón vibroapisonador 65 kg
PA	Plancha vib. Asfalto 100 kg
PR	Plancha vib. Reversible 120-190 kg
RO	Rodillo vibrante de lanza 700 kg
ROG	Rodillo vibrante 2,5 - 2,7 tn
CÓDIGO	**COMPRESORES**
C04	Compresor 3,6 m
CÓDIGO	**COMPRESORES ACCESORIOS**
CMR	Martillo rompedor 31 kg
CMP	Martillo picador 11 kg
CMPER	Martillo perforador 19 kg
030000	Manguera de 19 mm (alq.)
CÓDIGO	**CORTADORAS**
CO	Cortadora de asfalto 350 mm
COM	Cort. Mesa de agua
COMM	Cort. Mesa de madera
RA	Radial manual eléctrica 115-230 mm
RAG	Radial gasolina 300 mm
CIR	Sierra circular 235 mm
RAE	Radial electrónica 305 mm
CÓDIGO	**BOMBA GASOLINA/ELÉCTRICA**
BG	Bomba Gasolina 36-60m3/h
BE	Bomba Eléctrica Sumergible 8 CV
060050	Manguera expul. Bomba
CÓDIGO	**MANIPULADOR TELESCÓPICO**
TEL6	Telescópico 6 m
TEL14	Telescópico 14 m
PLUMIN	Plumin p/telesc. Carga 1200 kg
CÓDIGO	**BANQUETAS - TABURETES INDUSTR.**
PLAT.KTL	Plataforma KTL 60x120 - 74 cm
Otras opciones - A CONSULTAR -	

CÓDIGO	DUMPERS - MINIDUMPERS
DADH	Dumper a/desc. Hidrost. 1500 kg
DAH	Dumper auto-hidrostático 2-2,5 tn
DG4	Dumper giratorio 4000 kg
DG6	Dumper giratorio 6000 kg
CÓDIGO	**GRUPOS ELECTRÓGENOS**
G005	Grupo 5 kvas
G010	Grupo 7,5 kvas
G025	Grupo 25 kvas insonorizado
G040	Grupo 40 kvas insonorizado
G060	Grupo 60 kvas insonorizado
G100	Grupo 100 kvas insonorizado
G150	Grupo 150 kvas insonorizado
G200	Grupo 200 kvas insonorizado
CÓDIGO	**HORMIGONERAS**
HP	Hormigonera 140 - 160 l.
HG	Hormigonera eléctrica 200-250 l.
CÓDIGO	**PERFORADORA**
PERFO	Perforadora Eléctrica de coronas
CÓDIGO	**MARTILLOS ELÉCTRICOS**
MEP	Mart. Elec. Picador 5-10 kg
MER	Mart. Elec. Rotativo 3-11 kg
MEG	Mart. Elec. Grande 16 kg
MEDG	mart. Elec. Demoledor 32 kg
TAL	Taladro percutor 2,3 kg
CÓDIGO	**MARTILLOS ACCESORIOS**
010000	Brocas de 6 a 50 mm desde
010250	Alargador de 25 mts (alq)
010500	Alargador de 50 mts (alq)
010060	Corona de 52 a 200 mm
CÓDIGO	**VIBRADORES HORMIGÓN**
RV	Regla vibrante elec. 2m de aluminio
VAF	Vibrador alta frec. 12000 vib/min
CÓDIGO	**VALLA DE SEÑALIZACIÓN**
000010	Valla señalización 2,5x1 (galvanizada)
005014	Valla rejilla marco / sin marco 3x1'90 ud/día
005010	Valla rejilla marco / sin marco 3'50x1'90 ud/día
005015	PIE DE CAUCHO p/valla rejilla
005011	PIE DE HORMIGÓN p/valla rejilla
CÓDIGO	**ESCALERAS - ALTURA REGULABLE**
ESCALE 3	PLS3 Escalera 260/310 cm
ESCALE 5	PLS3 Escalera 310/418 cm

CÓDIGO	CARGADORAS-EXCAVADORAS
MICAR	Minicargadora 2200 - 3300 kg
MIEX25	Miniexcavadora 2500 kg
MIEX40	Miniexcavadora 4000 kg
MIEX50	Miniexcavadora 5000 kg
MIMAR	Martillo miniexcavadora de 80 kg
MIBAR	Barredora minis 420 l.
MIMARG	Martillo para MIEX50 de 200 kg
CÓDIGO	**PLATAFORMAS ELÉCTRICAS**
PEMU08	Plataf. eléctrica mástil unipersonal 8 mts
PEMU10	Plataf. eléctrica mástil unipersonal 10 mts
PTE08	Plataforma tijera eléctrica 8 mts
PTE10	Plataforma tijera eléctrica 10 mts
PTE12	Plataforma tijera eléctrica 12 mts
PTE14	Plataforma tijera eléctrica 14 mts
PAE12	Plataforma articulada eléctrica 12 mts
PAE14	Plataforma articulada eléctrica 14 mts
PAE16	Plataforma articulada eléctrica 16 mts
CÓDIGO	**PLATAFORMAS DIÉSEL**
PTD12	Plataforma tijera diésel 12 mts
PTD12	Plataf. tijera diésel 12 mts COMPACT
PTD15	Plataforma tijera diésel 15 mts
PTD18	Plataf. tijera diésel 18 mts
PAD12	Plataforma articulada diésel 12 mts
PAD16	Plataforma articulada diésel 16 mts
PAD18	Plataforma articulada diésel 18 mts
PAD26	Plataforma articulada diésel 26 mts
	OTRAS ALTURAS CONSULTAR
CÓDIGO	**TORRES DE ANDAMIO**
TORREAND	USO ESPORÁDICO / TRABAJOS MENOS
	SPEEDY - Hasta 5'50 m de altura de trabajo
NEOLINE	USO PROFESIONAL / ULTRAINTENSIVO
	NEOLIUM LINE - Hasta 14 m de altura de trabajo

CÓDIGO	HERRAMIENTA DE MANO A BATERÍA
BAATOR	ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA
BACIR	SIERRA CIRCULAR A BATERIA
BAMER	MARTILLO ROTATIVO A BATERIA
BAMERP	MARTILLO ROTATIVO PEQUEÑO A BATERIA
BAMULT	MULTIHERRAMIENTA DE BATERIA
BARAG	RADIAL GRANDE A BATERIA
BARAP	RADIAL PEQUEÑA A BATERIA
BASIE	SIERRA SABLE A BATERIA
BATAL	TALADRO A BATERIA

info@sacalmaco.com - (+34) 96 134 30 51 - Whatsapp (+34) 667 426 746

SAC ALMACO S.L. B97804488 - C/ Ronda Auguste y Lumière, 9 Parque Tecnológico 46980 PATERNA - VALENCIA (ESPAÑA)

Plataformas Elevadoras de Tijera, Articuladas Eléctricas o Diésel · Minicargadoras · Excavadoras · Carretillas Elevadoras Eléctricas, Industrales, Diésel, Todoterreno . Manipulador Telescópico Compresores · Compactación · Pisón · Radial Cortadoras · Dumpers · Perforadoras de coronas Grupos Electrógenos · Hormigoneras · Herramienta a batería - Martillos Eléctricos · Vibrador de hormigón · Vallas de pie de hormigón y de caucho · Vallas de señalización galvanizadas · Torres de Andamio móviles · Bombas de agua · Maquinaria diversa · Escaleras de uso profesional y Plataformas de Trabajo (Banquetas) de altura regulable.

Alquiler y Venta de Maquinaria

Especialistas en soluciones en altura

Plataformas elevadoras, escaleras y banquetas, torres de andamio móviles y maquinaria en general.

www.sacalmaco.com

SAC ALMACO S.L.

Ronda Auguste y Lumiere 9

Parque Tecnológico - Paterna

46980 Valencia

Para solicitar presupuestos, tarifas u obtener mayor información,

por favor contacte con nosotros a través de:

Tfno. 96 134 30 51 - WhatsApp 667 426 746
info@sacalmaco.com - www.sacalmaco.com